
OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

FLATE BAR








SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
1	7206	12.00	6.00	0.197
2	7030	15.00	9.20	0.371
3	7122	19.00	3.00	0.156
4	7001	19.00	6.00	0.311
5	7004	19.00	10.00	0.519
6	7022	20.00	3.00	0.164
7	7210	20.00	3.50	0.191
8	7000	20.00	5.00	0.273
9	7003	20.00	6.00	0.328
10	7002	20.00	10.00	0.546
11	7005	25.00	3.00	0.205
12	7207	25.00	4.00	0.273

SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
13	7006	25.00	5.00	0.342
14	7007	25.00	6.00	0.410
15	7016	25.00	8.00	0.546
16	7008	25.00	10.00	0.683
17	7009	25.00	12.00	0.820
18	7010	25.00	20.00	1.366
19	7014	30.00	5.00	0.410
20	7011	30.00	6.00	0.492
21	7012	30.00	10.00	0.820
22	7013	30.00	12.00	0.984
23	7015	30.00	15.00	1.230
24	7208	30.00	20.00	1.639

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

FLATE BAR








SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
25	7019	30.00	3.00	0.311
26	7025	30.00	8.00	0.648
27	7240	30.00	2.50	0.202
28	7023	32.00	5.00	0.426
29	7024	32.00	6.00	0.514
30	7244	32.00	2.50	0.215
31	7120	38.00	3.00	0.296
32	7126	38.00	4.30	0.446
33	7121	38.00	5.00	0.519
34	7021	38.00	6.00	0.632
35	7124	38.00	12.00	1.246
36	7027	40.00	5.00	0.532

SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
37	7127	40.00	6.00	0.656
38	7209	40.00	8.00	0.874
39	7123	40.00	10.00	1.093
40	7128	40.00	12.00	1.311
41	7032	40.00	15.00	1.598
42	7246	45.00	2.50	0.303
43	7130	50.00	3.00	0.410
44	7134	50.00	5.00	0.683
45	7131	50.00	6.00	0.820
46	7017	50.00	8.00	1.093
47	7132	50.00	10.00	1.366
48	7133	50.00	12.00	1.693

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

FLATE BAR








SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
49	7135	50.00	17.00	2.322
50	7129	50.00	5.00	0.533
51	7198	50.20	34.20	4.632
52	7247	58.00	3.00	0.470
53	7136	60.00	6.00	0.984
54	7018	60.00	8.00	1.311
55	7137	60.00	10.00	1.639
56	7138	60.00	12.00	1.967
57	7145	63.00	6.00	1.033
58	7139	63.00	10.00	1.721
59	7100	63.00	12.00	2.066
60	7026	63.00	6.00	1.005

SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
61	7144	65.00	6.00	1.066
62	7146	65.00	10.00	1.776
63	7215	65.00	4.00	0.696
64	7216	65.00	3.00	0.527
65	7140	75.00	3.00	0.615
66	7141	75.00	6.00	1.17
67	7157	75.00	8.00	1.639
68	7142	75.00	10.00	2.049
69	7200	75.00	12.00	2.459
70	7143	75.00	17.00	3.484
71	7160	80.00	6.00	1.311
72	7161	80.00	10.00	2.186

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

FLATE BAR








SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
73	7162	80.00	12.00	2.623
74	7150	100.00	3.00	0.820
75	7149	100.00	4.00	1.093
76	7151	100.00	6.00	1.639
77	7155	100.00	8.00	2.186
78	7152	100.00	10.00	2.732
79	7153	100.00	12.00	3.279
80	7156	100.00	12.50	3.415
81	7148	100.00	16.00	4.372
82	7154	100.00	17.00	4.645
83	7158	100.00	20.00	5.355
84	7196	115.00	2.00	0.620

SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
85	7197	115.00	3.00	0.635
86	7171	125.00	6.00	2.049
87	7172	125.00	10.00	3.415
88	7173	125.00	12.00	4.098
89	7174	130.00	8.00	2.842
90	7028	140.00	10.00	3.640
91	7179	150.00	3.00	1.230
92	7183	150.00	6.00	2.459
93	7178	150.00	8.00	3.279
94	7181	150.00	10.00	4.098
96	7182	150.00	12.00	4.918
97	7187	160.00	6.00	2.623

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

FLATE BAR









SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
98	7180	160.00	6.70	2.929
99	7185	160.00	10.00	4.372
100	7186	160.00	12.00	5.246
101	7188	160.00	2.00	0.862
102	7190	200.00	6.00	3.279
103	7191	200.00	10.00	5.464
104	7192	200.00	12.00	6.557


OMALCO

ALUMINIUM EXTRUSION

FLAT BAR CORNER RADIUS







SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
1	5510	25.40	1.60	0.104
2	5512	25.40	3.00	0.192
3	5511	25.60	3.00	0.205
4	7234	30.00	2.00	0.154
5	7125	38.10	3.18	0.300
6	7119	38.00	3.00	0.296
7	7230	40.00	2.50	0.261
8	7232	50.00	2.50	0.330





SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7184	2.459


OMALCO

ALUMINIUM EXTRUSION


FLAT BAR CORNER RADIUS







SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
1	7224	12.70	5.10	0.158
2	7226	16.70	5.10	0.251
3	7220	18.90	4.60	0.211
4	7218	20.00	2.50	0.131
5	7228	20.80	6.10	0.318
6	7033	25.00	1.60	0.108
7	7219	28.00	3.00	0.221




SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5508	0.355

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

ROUND ROD









SL .NO	SECTION NO.	A	WEIGHT (KG/M)
1	8000	5.80	0.071
2	8024	6.60	0.106
3	8017	8.70	0.158
4	8001	9.40	0.185
5	8003	9.52	0.191
6	8005	9.66	0.199
7	8007	10.50	0.237
8	8009	11.20	0.265
9	8011	11.53	0.281
10	8013	12.00	0.306
11	8014	14.00	0.401

SL .NO	SECTION NO.	A	WEIGHT (KG/M)
12	8015	15.30	0.505
13	8020	21.00	0.935
14	8032	24.00	1.221
15	8030	24.50	1.273
16	8034	30.00	1.908
17	8040	36.50	2.824
18	8036	38.40	3.143
19	8038	56.00	6.666



SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8022	0.742




SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8060	0.394

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

SQUARE BARS









SL .NO	SECTION NO.	A	WEIGHT (KG/M)
1	8201	5.00	0.067
2	8203	6.00	0.097
3	8205	9.00	0.218
4	8207	12.00	0.388
5	8209	15.00	0.607
6	8211	19.00	0.974
7	8212	20.00	1.065
8	8213	25.00	1.687
9	8215	40.00	4.320

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

ROUND PIPE







SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
1	2090	12.90	1.20	0.118
2	2091	12.90	0.8	0.081
3	2060	12.70	1.20	0.116
4	2061	12.70	1.60	0.150
5	2064	15.00	4.50	0.400
6	2019	16.00	1.50	0.165
7	2018	16.20	2.10	0.251
8	2010	18.20	1.40	0.199
9	2021	19.00	0.85	0.131
10	2023	19.00	1.30	0.195
11	2024	19.00	1.50	0.220
12	2066	20.00	1.25	0.198

SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
13	2026	22.00	1.45	0.253
14	2008	22.22	1.70	0.296
15	2095	22.70	1.25	0.228
16	2096	23.50	2.05	0.372
17	2032	25.00	1.60	0.320
18	2033	25.00	2.50	0.477
19	2068	25.00	1.25	0.251
20	2062	25.00	6.55	1.058
21	2031	25.40	1.60	0.322
22	2069	25.28	1.25	0.255
23	2038	28.00	1.00	0.229
24	2034	30.00	1.00	0.246

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

ROUND PIPE






SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
25	2080	30.50	11.15	1.820
26	2036	38.00	1.00	0.328
27	2070	40.00	1.75	0.567
28	2071	40.00	2.00	0.644
29	2040	40.00	4.50	1.354
30	2084	40.50	15.65	3.298
31	2082	40.50	16.15	3.334
32	2004	45.80	1.50	0.563
33	2059	45.00	4.78	1.628
34	2072	50.00	2.00	0.814
35	2043	50.00	2.50	1.009
36	2045	50.00	6.00	2.239

SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
37	2002	50.00	1.80	0.735
38	2087	51.00	1.30	0.546
39	2088	51.50	3.20	1.310
40	2086	52.00	7.00	2.671
41	2050	60.00	12.50	5.000
42	2094	60.00	3.00	1.450
43	2006	63.00	2.50	1.282
44	2048	63.30	1.20	0.632
45	2074	67.60	2.30	1.273
46	2075	71 .00	64.7	1.812
47	2012	75.00	3.00	1.831
48	2053	76.00	1.20	0.819
49	2092	80.00	2.00	1.323

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

ROUND PIPE




SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
49	2056	82.00	3.00	2.010
50	2076	84.80	2.40	1.677
51	2014	87.70	2.90	2.085
52	2016	100.20	2.50	2.071
53	2055	101.00	6.50	5.210
54	2078	101.80	2.50	2.105
55	2081	114.20	8.51	7.701
56	2079	125.00	2.80	2.902


OMALCO

ALUMINIUM EXTRUSION


FLUTED TUBE



SL. NO.	SECTION NO.	A	B	C	WEIGHT(KG/M)
1	2108	24.50	21.70	1.40	0.202
2	2117	24.80	21.30	1.10	0.285
3	2118	24.80	20.40	1.55	0.364
4	2107	25.00	23.42	0.79	0.226
5	2109	25.00	22.07	1.15	0.328
6	2115	25.40	20.60	1.60	0.308
7	2104	25.00	23.08	0.60	0.150
8	2105	25.00	23.06	0.70	0.167
9	2122	50.00	46.00	1.80	0.701




SL. NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	2120	0.426




SL. NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	2112	3.136

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

SQURE TUBE




SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
1	2254	12.00	0.60	0.073
2	2225	12.00	1.4	0.160
3	2247	15.00	1.5	0.218
4	2205	19.00	0.90	0.172
5	2205/1	19.00	1.60	0.300
6	2215	24.50	0.67	0.220
7	2217	25.00	1.25	0.326
8	2256	30.00	2.00	0.605
9	2232	38.00	1.37	0.540
10	2258	50.00	1.15	0.606
11	2243	50.00	1.50	0.765
12	2244	50.00	2.00	1.090




SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
13	2245	60.00	3.60	1.372
14	2260	75.00	1.80	1.422
15	2249	76.00	2.42	1.923
16	2250	76.00	3.32	2.606
17	2252	101.6	3.22	3.421

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

RECTANGULAR TUBE




SL.NO.	SECTION NO.	A	B	C	WEIGHT(KG/M)
1	2399	20.20	10.20	1.40	0.209
2	2345	24.00	16.00	2.00	0.389
3	2344	24.00	18.00	2.00	0.410
4	2301	25.00	12.00	1.40	0.259
5	2313	25.00	20.00	1.50	0.438
6	2349	25.70	19.80	1.25	0.290
7	2348	30.00	16.00	2.00	0.454
8	2346	30.00	17.96	2.00	0.475
9	2390	35.00	20.00	1.50	0.522
10	2339	35.00	15.00	2.00	0.496
11	2304	37.00	24.00	0.85	0.370
12	2303	38.00	25.00	0.60	0.195
13	2305	38.00	25.00	0.75	0.245
14	2306	38.00	25.00	1.10	0.370




SL.NO.	SECTION NO.	A	B	C	WEIGHT(KG/M)
15	2307	38.00	25.00	1.40	0.435
16	2308	38.00	25.00	1.60	0.471
17	2309	38.00	25.00	2.00	0.643
18	2311	38.00	25.00	3.18	0.980
19	2347	40.00	18.00	2.00	0.583
20	2312	40.00	20.00	2.00	0.574
21	2398	40.00	20.00	1.50	0.463
22	2314	48.00	24.00	0.72	0.273
23	2392	50.00	12.50	2.00	0.631
24	2393	50.00	12.50	1.50	0.481
25	2317	50.80	25.40	0.95	0.381
26	2318	50.80	25.40	1.20	0.490

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

RECTANGULAR TUBE




SL.NO.	SECTION NO.	A	B	C	WEIGHT(KG/M)
24	2319	50.80	25.40	1.50	0.590
25	2320	50.80	25.40	2.00	0.760
26	2322	50.80	25.40	3.00	1.150
27	2323	50.80	25.40	2.50	0.929
28	2316	50.80	25.40	0.82	0.328
29	2315	50.00	25.00	0.75	0.292
30	2302	50.00	38.00	1.30	0.599
31	2321	62.00	24.00	1.00	0.700
32	2325	63.00	38.00	1.00	0.525
33	2326	63.00	38.00	1.47	0.781
34	2327	63.00	38.00	1.20	0.629
35	2328	63.00	38.00	2.00	1.030




SL.NO.	SECTION NO.	A	B	C	WEIGHT(KG/M)
36	2329	63.00	38.00	3.00	1.530
37	2396	73.50	25.25	2.00	1.004
38	2333	75.00	19.00	3.00	1.430
39	2335	75.00	25.00	1.15	0.607
40	2336	75.00	25.00	1.63	0.851
41	2394	75.00	12.50	1.50	0.684
42	2337	75.00	35.00	1.50	0.866
43	2367	75.00	38.00	1.50	0.890
44	2368	75.00	38.00	2.00	1.177
45	2357	75.00	50.00	2.00	1.306
46	2358	75.00	50.00	1.50	0.987
47	2334	80.00	20.00	2.00	1.036

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

RECTANGULAR TUBE




SL.NO.	SECTION NO.	A	B	C	WEIGHT(KG/M)
48	2331	80.00	65.00	1.50	1.148
49	2395	83.00	38.10	1.50	0.956
50	2360	100.00	12.00	1.40	0.825
51	2359	100.00	12.00	2.00	1.306
52	2341	100.00	25.00	1.40	0.886
53	2342	100.00	25.00	1.63	1.089
54	2343	100.00	25.00	3.00	1.842
55	2381	101.60	25.40	1.30	0.873
56	2354	100.00	30.000	3.00	2.008
57	2350	100.00	40.00	1.40	1.147
58	2355	100.00	43.00	2.00	2.010
59	2351	100.00	44.00	1.20	1.000



SL.NO.	SECTION NO.	A	B	C	WEIGHT(KG/M)
60	2352	100.00	44.00	2.00	1.600
61	2353	100.00	44.00	3.00	2.400
62	2361	100.00	50.00	2.00	1.530
63	2362	100.00	50.00	2.90	2.380
64	2363	100.00	50.00	1.40	1.175
65	2330	100.00	65.00	1.50	3.700
66	2365	100.00	75.00	2.00	1.846
67	2370	124.00	24.00	1.30	1.096
68	2384	125.00	25.00	1.40	1.112
69	2371	125.00	38.00	1.50	1.300
70	2372	125.00	38.00	2.00	1.500
71	2386	125.00	75.00	2.00	2.116
72	2377	127.00	44.45	2.00	1.700

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


RECTANGULAR TUBE




SL.NO.	SECTION NO.	A	B	C	WEIGHT(KG/M)
73	2378	127.00	44.45	3.00	2.700
74	2380	135.00	20.00	1.50	1.288
75	2379	150.00	20.00	1.50	1.809
76	2382	150.00	20.00	2.00	1.792
77	2385	150.00	25.00	1.80	1.665
78	2388	150.00	50.00	2.30	2.424
79	2387	150.00	50.00	3.18	3.462
80	2389	150.00	50.00	4.78	4.916

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

EQUAL ANGLE



SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
1	5056	12.50	1.50	0.094
2	5028	19.00	3.00	0.283
3	5004	25.00	1.50	0.196
4	5032	25.00	2.10	0.270
5	5001	25.40	1.00	0.167
6	5002	25.40	3.18	0.470
7	5036	30.00	1.50	0.230
8	5009	30.00	1.50	0.236
9	5042	31.75	3.00	0.490
10	5052	32.00	5.00	0.792
11	5012	38.00	3.00	0.590
12	5030	38.00	2.00	0.431



SL.NO.	SECTION NO.	A	B	WEIGHT(KG/M)
13	5011	38.10	3.18	0.627
14	5013	38.10	4.78	0.921
15	5010	38.00	1.50	0.301
16	5016	46.60	3.50	0.847
17	5038	50.00	3.00	0.784
18	5040	50.00	5.00	1.281
19	5044	50.00	4.00	1.036
20	5054	50.80	4.78	1.230
21	5018	75.00	3.00	1.200
22	5020	75.00	6.00	2.330

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


UNEQUAL ANGLE




SL.NO.	SECTION NO.	A	B	C	WEIGHT(KG/M)
1	5026	9.93	30.18	1.98	0.201
2	5034	12.70	25.40	1.60	0.157
3	5014	19.05	12.60	1.40	0.114
4	5015	19.00	25.00	3.20	0.354
5	5005	38.00	25.00	2.32	0.382
6	5006	38.00	25.00	3.00	0.500
7	5021	40.00	80.00	3.80	1.192
8	5046	40.00	75.00	4.00	1.198
9	5023	50.00	25.00	3.00	0.521
10	5022	50.00	75.00	3.00	0.987
11	5017	55.00	35.00	2.50	0.578
12	5057	65.00	35.00	2.50	0.644

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


U CHANNEL




SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5293	0.080




SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5291	0.225




SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5295	0.056



SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5294	0.054




SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5296	1.130




SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8688	4.863

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


LADDER PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5401	0.256




SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5402	0.309




SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5403	0.670




SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5404	0.663




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5466	0.360




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5464	0.268




SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5405	0.450




SL.NO.	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5411	0.567




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5412	0.430



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5413	0.320




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5468	0.526




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5452	0.850

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


LADDER PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5420	0.672




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5424	1.125




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5418	0.562




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5440	0.371




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5409	0.182




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5470	0.422




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5442	0.503




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5436	0.465




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5410	0.066



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5446	0.581




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5448	0.450




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5444	0.650

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


LADDER PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5415	0.833




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5430	0.375




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5432	0.452




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5438	0.951



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5458	0.605




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5460	0.853




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5454	0.452




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5456	0.876




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5462	0.717



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5472	0.689




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5450	0.289



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5478	0.990

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


LADDER PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5406	0.220




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5407	0.139




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5408	0.203




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5476	6.603




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5474	7.842




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5422	0.530



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5425	0.573




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5426	0.269




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5480	1.092

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


MODULAR PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5601	0.501




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5603	1.004




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7308	1.326




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5608	2.055




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5610	1.367




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7304	0.250




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7306	0.616




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7320	0.168




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7310	0.274



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7312	0.183




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7314	0.167




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7316	0.217

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


MODULAR PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7322	0.214




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7324	0.470




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7326	0.502




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7330	0.464




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7328	0.265




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7332	0.213




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7346	0.268




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7344	0.259




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7348	0.187



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7350	0.357




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7354	0.229




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7351	0.330

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


MODULAR PROFILE



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7356	0.446




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7318	0.335




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7342	0.324

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


TRANSPORT PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5712	0.567




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5714	0.589




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5710	0.655




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5716	0.485




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5742	0.428



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5728	0.533




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5720	0.355




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5718	0.320

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


TRANSPORT PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5701	0.138




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5722	0.433




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5724	0.130




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5726	0.153




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5310	0.132




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5312	0.158




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5314	0.187




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5301	0.138




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5302	0.155



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5730	0.234




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5732	0.669



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5734	0.344

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


TRANSPORT PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5738	0.342




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5736	0.198




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5740	0.157




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5500	0.249



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5605	1.882




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9111	1.750




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9551	0.196

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


INDUSTRIAL PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	6006	1.190




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	4350	1.891




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9150	1.350




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9135	0.331




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5529	0.374




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	6004	1.109




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9136	0.548




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9138	0.532




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5521	1.464



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5522	1.577




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5524	1.078




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5525	1.234

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


INDUSTRIAL PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5520	0.313




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5101	0.257




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9132	0.928




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9130	1.169




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9330	2.314




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9134	0.438




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8686	1.485




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9706	0.135




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9705	0.303



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9708	3.542




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9046	0.350




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9123	0.472

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


INDUSTRIAL PROFILE



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	6407	0.385




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9083	3.110




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5528	0.339

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


LED PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5523	0.850




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5526	0.611




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5527	1.182




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5531	0.375




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5538	0.275




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5541	0.758




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5557	0.144




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5555	0.427




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5543	0.210



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9415	0.686




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	6203	2.103




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	6204	0.893

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


LED PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9114	2.021




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9117	1.344




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9119	2.761




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9121	2.233




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9417	1.201




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9313	4.069




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9316	2.153




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9319	3.336




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9318	5.087



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9320	2.874




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9323	7.082




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9322	3.574

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


LED PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9316	2.153




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9315	2.158




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9319	3.333




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9474	0.432




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9323	7.082




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9320	2.874




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9318	5.087




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9113	1.610



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9004	0.591




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5532	11.627




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5559	7.916

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


AUTOMOBILE PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9709	2.209




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9712	1.868




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9714	2.938




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9716	2.102




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9718	2.760



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9710	1.828




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9720	3.213




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9722	3.00

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

AUTOMOBILE PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9724	2.176




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9726	1.980

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


MEDICAL PROFILE



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	6201	1.022




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	6202	0.351




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	6206	0.833

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


AIR FILTER PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9701	0.165




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8613	0.124




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8603	0.770



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9703	0.667




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7334	0.217




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8611	0.389




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8609	0.245




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8601	0.315




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8607	0.327



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8605	0.967




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9206	0.630




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9048	0.221

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


AIR FILTER PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7401	0.730




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7403	0.987




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9208	0.630




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7405	0.885




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7407	1.125



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7409	0.837




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7411	0.623




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7413	0.704

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


AIR FILTER PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7417	0.946




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7419	1.576



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9050	0.389




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9301	0.822




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	7415	0.897

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


VENTIAN BLINDS




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9115	0.660




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9086	0.545



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9082	0.500




SL. NO	SECTION NO.	A	WEIGHT(KG/M)
1	9054	1.35	0.545




SL. NO	SECTION NO.	A	WEIGHT(KG/M)
1	9052	1.25	0.800

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


CONVEYOR PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9071	0.874




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9073	1.278




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9372	2.440




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9072	1.650



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9070	0.820




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9068	3.603




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	6408	2.080

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


SPECIAL T PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5245	1.890




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5246	1.890




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	5244	0.852



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8383	0.400




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8384	0.539




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	3279	2.178

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


DOM PROFILE




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	2401	0.327



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	2407	0.674




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	2403	0.309




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	2406	0.309

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION


HEAT SINK




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8901	1.282




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8903	2.549




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8905	2.706



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8907	0.905




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8909	0.626




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8917	1.465




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8919	2.533




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9001	2.419




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9005	1.652



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9008	1.727



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9012	4.069




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9016	6.121


OMALCO

ALUMINIUM EXTRUSION


HEAT SINK




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8933	1.605




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8935	1.157




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8929	0.734




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8931	1.367




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9009	2.677




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9010	1.242




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9003	0.560




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9006	3.303




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9015	0.381



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9014	0.281




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8925	0.420




SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	9018	2.203

OMALCO
ALUMINIUM EXTRUSION

HEAT SINK



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8921	2.419



SL.NO	SECTION NO.	WEIGHT(KG/M)
1	8923	2.418